

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน Term Of Reference :TOR

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑.ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ มีมติ เห็นชอบ อนุมัติเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ(๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาล ใช้ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต่อราชการ ออกพื้นที่บริการประชาชน และปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆของเทศบาล

๒.๒..ต้องการรถยนต์ ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้

๓.คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลหนองเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน....

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรอง ด้วย

๔.รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับ ท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์(สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิต รถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน รวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่ต่ำกว่า ๔ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตู ปิด-เปิด ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๔.๑.๙ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๖ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

๑. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ที่ ๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๒. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือสูงกว่า

๓. ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องสลากระเบิดของกรมควบคุมมลพิษ) รุ่นใหม่ล่าสุด

๔. มีเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่๗

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๑. ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เป็นเกียร์ธรรมดา ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ หรือตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. มีระบบปรับการขับเคลื่อนแบบประหยัดน้ำมัน

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

๑. เป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับได้ ๔ ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

๑. ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๑. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๒. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

๑. ด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่(๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๒. ด้านหลัง แบบแหนบซ้อนหรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

๑. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. กระทะล้อ เป็นอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. มีล้อกระทะเหล็กพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔. มียางกันโคลง หน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒. มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๓. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบขับเคลื่อน

๑. ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ

๒. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ มีขนาดแรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์

๒. อัลเทอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓. ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา

๔. มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟหน้าแบบ LED ระบบปรับไฟหน้า สูง/ต่ำอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบ LED และมีสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๖. มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

๗. มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔. หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ทุกตำแหน่ง

๒. มีระบบเตือนการโจรกรรม กุญแจนิรภัย immobilizer เซ็นทรัลล็อคพร้อมรีโมทคอนโทรล

๓. ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED

๔. ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED

๕. ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๖. ฤกษ์นิรภัย คู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับ

๗. กันชนหน้าและกันชนหลัง

๘. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self-adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑/GB/EN/CE/RoHS/IP๖๘ ของผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

๑. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๒. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบาะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๓. มีกันสาดประตู ๔ บาน

๔. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้า ซ้าย - ขวา

๖. เบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือเบาะหนัง

๗. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๘. ติดอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

๙. บันไดด้านข้าง ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๕ การพ่นสีของรถยนต์

๑. สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลหนองเรือ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

๒. ใต้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง และส่วนที่เป็นเหล็กใต้ท้องรถที่สามารถเกิดสนิมได้ง่าย พ่นกันสนิมด้วยการพ่น Pure Zinc ไม่น้อยกว่า ๙๙% เพื่อป้องกันสนิม โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมเอกสารหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นของ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ให้ถูกต้องครบถ้วน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ Price Performance เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาและเกณฑ์การบริการหลังการขาย โดยคำนึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ รายละเอียดตามภาคผนวก ก

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ มีมติ เห็นชอบ อนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ซึ่งแหล่งที่มาของราคากลางได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

- ราคากลาง ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตแล้ว

๘. กำหนดอัตราค่าปรับ

- กำหนดอัตราค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญา

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๒. ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาและโดยเฉพาะในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หรือ อำเภอใกล้เคียง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษาและการบริการหลังการขาย

๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุก พ่นสีและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ได้อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ไม่น้อยกว่า ๓ สถานที่ โดยแสดงเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๕. กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่หน่วยงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน

๖. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับหน่วยงาน(ผู้ขาย) จะต้องพันทราบสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลหนองเรือ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อเทศบาลตำบลหนองเรือ ต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๗. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับหน่วยงาน(ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลหนองเรือ และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๘. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๙. การตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาผลถือเป็นที่สุด และคณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานที่เสนอมาที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไว้

สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓) ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองเรือ ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๑๐. รับประกันความชำรุดบกพร่อง

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๑๑. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลหนองเรือ จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(คู่สัญญา)ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท



(สุรเดช ลักษณะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)

(อภิชาติ ดวงเศษวงษ์)

ภาคผนวก ก

รถรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อ ได้พิจารณา ข้อเสนอในวันที่.....
เพื่อพิจารณาผลตามประกาศเชิญชวนทั่วไป ของบริษัท/ห้าง/ ร้าน.....
ปรากฏดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนได้	ร้อยละ
๑	เกณฑ์ราคา ดังนี้ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) -ราคาต่ำสุด ได้ ๑๐๐ คะแนน(ร้อยละ ๓๐) -ราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน ๑๕%ได้ ๙๐ คะแนน (ร้อยละ ๒๗) -ราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดเกินกว่า ๑๕ % ขึ้นไป ได้ ๘๐ คะแนน (ร้อยละ ๒๔)	๑๐๐		
๒	เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ(น้ำหนัก ร้อยละ ๕๐) ประกอบด้วย ๒.๑ ระบบความปลอดภัย -จำนวนถุงลมนิรภัยมากที่สุดได้ ๒๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๐) -จำนวนถุงลมนิรภัยรองลงมาได้ ๑๐ คะแนน(ร้อยละ ๕) -มีสัญญาณเตือนถอยหลังได้ ๒๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๐) -ไม่มีสัญญาณเตือนถอยหลังได้ ๑๐ คะแนน(ร้อยละ ๕) ๒.๒ ระบบเบรก -มีระบบเบรก ABS ได้ ๑๐ คะแนน(ร้อยละ ๕) -ไม่มีระบบเบรก ABS ได้ ๕ คะแนน(ร้อยละ ๒.๕) ๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว -แบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับสูง-ต่ำ,เข้า-ออก ได้ ๑๐ คะแนน (ร้อยละ ๕) -แบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับสูง-ต่ำ ได้ ๕ คะแนน(ร้อยละ ๒.๕) ๒.๔ ความจุถังน้ำมัน ความจุมากที่สุดได้ ๒๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๐) ความจุรองลงมา ได้ ๑๐ คะแนน(ร้อยละ ๕) ๒.๕ วัสดุหุ้มเบาะ วัสดุหนัง ได้ ๒๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๐) วัสดุผ้า ได้ ๑๐ คะแนน(ร้อยละ ๕)	๑๐๐		
๓	เกณฑ์การบริการหลังการขาย (ร้อยละ ๒๐) - มีศูนย์บริการมาตรฐาน และตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัดมีและมีศูนย์บริการทุกจังหวัดมากที่สุด ได้ ๑๐๐ คะแนน (ร้อยละ ๒๐) -มีศูนย์บริการทุกจังหวัด ได้ ๘๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๖) -มีศูนย์บริการไม่ครบทุกจังหวัด ได้ ๖๐ คะแนน (ร้อยละ ๑๒)	๑๐๐		
	รวมทั้งหมด			

พันทัวหนังสือสีขาว
เทศบาลตำบลหนองเรือ
กระจกด้านหน้ารถ กระจกด้านหลังรถ ขนาดพันทัวหนังสือ ๗.๐ เซนติเมตร



รอบวงกลมด้านนอกขนาด ๒๕ เซนติเมตร
ขนาดรอบวงใน ๑๖.๕ เซนติเมตร

ด้านข้างประตูทั้ง ๒ ข้างพันทัวหนังสือขนาด ๕ เซนติเมตร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองเรือ
ใช้ในราชการเท่านั้น

หมายเลขครุภัณฑ์