

၇ ရွှေမြန်မာလူ
ပွဲမိန္ဒီမြောက်ဆုံး၏ ပုဂ္ဂန်မြတ်များ





หนังสือเดินทางของรัฐ

โครงการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจดอนกรีฑาดิน
บริษัทชื่อรวมชื่อบาชช์น กศ. 7
จุดที่ 7 หมู่บ้าน 7

ตัวราช - เรืองงาม

นายกิตติฯ จำนำกัน

ข้อความ

ตราจารุณ

นายนิตย์ จำนำกัน

ไชยนชัย
วิเชิงท.สุรชัย คานทร์
นันดาภรณ์

นายประชุม ศรีชัย
นาถพากเพียรคำนับทูลขอเรียน
แบบฟอร์ม

หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่

/2563





1. ജാഗർജ്ജാൻ

ຮູບພາກສະຫຼຸງ

2. ၁၁၁၆

3. การติดตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์

4. จัดการก่อตัวกรุงรัตนโกสินทร์

| | |
|---|-------|
|  | |
| ເຫດຜະນາສຳບັດສໍາພໍອມວຽກ | |
| ກົມທຸກພາບ ຂາງວັດຂອງເຈື້ອ | |
| ເຫັນສະບັບດຳເນີນອົງເວົ້ວ | |
| <p>ໂຄສະນາຍິງ ພົມສ່ວນການປະນົກທີ່ມີຄວາມສົ່ງ ພ່ອມານົາຮ່າງຍາວຍາວ່າ ດ້ວຍນັກຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສົ່ງ ຕອບລົງພັນທະນາ 7</p> | |
| ສ້າງວັຈ - ເຊີນເປັນບັນ | |
| ນາມສະກຳ | ວັນທີ |
|  | |
| ດຽວຈຳເບີນ | |
|  | |
| ແກ້ໄຂການປະນົກທີ່ມີຄວາມສົ່ງ ທີ່ມີຄວາມສົ່ງທີ່ມີຄວາມສົ່ງ | |
| ຈາກປັ້ນພາ | |
|  | |
| ດຽວຈຳສອບ | |
|  | |
| ນາມສະກຳ | |
| ຂາງວັດ ຖຸ້ອງການປະນົກທີ່ມີຄວາມສົ່ງ | |
| ເຫັນຂອບຍານ | |
|  | |
| ວ່າທີ່ທີ່ຖ້າຮັບ ປັບປຸງ ປັບປຸງການປະນົກທີ່ມີຄວາມສົ່ງ | |
| ແກ້ໄຂທີ່ | |
|  | |
| ອຸນໆມີຕີ | |
|  | |
| ພັບປະເທົ່າ | |
|  | |
| ທົມມະນູນ /2563 | |



5. งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ฯ เตรียมแพลต์

5.5.13. นําเหล็กไว้แนบกับหน้าผาและ นํอกลากซึ่ง ไบเม็ทัลลงบนหน้าผา

5.5.14. การติดต่อกันของร่องรีไซล์และร่องรีดของตัวห่วงต่อกันชื่อว่า EXPANSION JOINT หรือ CONTRACTION JOINT

5.5.15. ทุกครั้ง วิธีการ วิธีติดต่อตัวห่วงต่อกันหรือติดต่อตัวห่วงต่อกัน ให้ดูตามความเหมาะสมของตัวห่วงต่อกันตามงาน

๖. การติดตั้งและต่อสายไฟ

- 6.1 ผู้รับของจะขอทำความสัมภានาในระหว่างที่ห้ามนำเข้าออกเพื่อรักษาความสะอาดของตัวเองได้ดีขึ้น ได้ทันที เมื่อส่งมอบงานก่อนที่ลูกค้าจะรับงาน ได้ตรวจสอบ

6.2 ผู้รับเงินเดือนจะต้องชำระหนี้ค่าเดือนให้เรียบร้อย เศรษฐกิจทางการค้าลง กลับมาต่อทุกเดือน ให้เรียบร้อย ไม่ต้องชำระหนี้ค่าเดือน ให้เรียบร้อย 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับงานได้รับมอบงาน

6.3 กรณีที่ผู้ติดต่อซื้อสินค้าทุกครั้งจะต้องชำระหนี้ค่าเดือนก่อนได้ ผู้รับทุกท่านจะต้องชำระหนี้ค่าเดือนก่อนได้ ให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา

ແກ່ມັນທີ


พ.ศ. ๒๕๖๓



ເທົ່ານັດຫາລະກຳ

ໃຈຮ້າງ
ພໍອມວາ ວຽກຂ່າຍ ດ້ວຍກໍາຕົກ
ຊອບອຸປະນາດ 7

ສໍາງວາ - ເຖິງແບບ



ນາຄອດ ແກ້ວມະນີ

ຕຽວແມນ

ນາຄົມຫາລະກຳ

ຈາກພື້ນ

ທີ່

ກ່ຽວ
ນັດຫາລະກຳ

ອຸປະນີ

- ຮະຍບະບາງຄ່າໃຫຍ່ໄດ້ວິວເລີທີ່ໄດ້ຈຳກັດ
ພໍ່ທ່ານຈີງເປັນຫຼັກ
- ຈົດຕະຕາມຂວາງຄົນພໍວອມຮາງນໍາ
- ຂົງຄະເລີຍຕົ້ນນໍາໃຫຍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫຼັດພິຈາຕະຜູ້
ຄົງຄະນຸ້ມ

ແບບເລີຫໍ້າ

ທຳນວ່າ /2563

ຮັບປັດຕາມຂວາງຄົນພໍວອມຮາງນໍາ

Scale

1 : 20


ພາມແນວດີ

- ໄຫຍດຂອງລົງຈຶນກົງໄປແບບປິບປິບ
ຮະຍບະບາງຄ່າໃຫຍ່ໄດ້ວິວເລີທີ່ໄດ້ຈຳກັດ
ພໍ່ທ່ານຈີງເປັນຫຼັກ

ນາຍປະກົດ ດົງວິໄລ
ນາຍຫັດຫາລະກຳ

ແບບເລີຫໍ້າ

ນັດຫາລະກຳ





ເພັນດຳມາດຫຼອງນີ້

ໂຄກຕາ
ກອສຮາດນັ້ນເກີດຕື່ອົງຫຼັກ
ພ່າຍນ້ອງຮ່າງຂອງ ຂອບເກີດຕື່ອົງຫຼັກ
ຊອບກົງພົມນາ 7

ລຶ່ງຮັງ - ເຫັນນັ້ນປະບຸ

ນາຍຮອງ ການແກ້ໄຂ

ທຽບອັນ

ນາມຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

- ພມາຍຫຼຸດ ຕັດລອກາຮັງແບບຫານແບບນຳຕຣິກາ 7.1
ກຣັມກາຮັບກົດອາ
ທີ່ໄດ້ດີໃຈວ່າຕ່າງໆສາມາດປັບປຸງໃນນາງເປົ້າຫຼັກ
ຮູ້ຮະບັບສ່ວນຍິ່ນໃຫຍດຕົວຕໍ່ເລື່ອຕໍ່ເລື່ອທີ່ຈຳກັດ
ພົມເຖິງທີ່ງານຈົງໃຈບໍ່ມີຄົກ
ຮູ້ຮະບັບສ່ວນຍິ່ນໃຫຍດຕົວຕໍ່ເລື່ອຕໍ່ເລື່ອທີ່ຈຳກັດ
ກົດຕົວຕໍ່ເລື່ອຕໍ່ເລື່ອທີ່ຈຳກັດ

ນາຍຮອງ ການແກ້ໄຂ
ຮັບການກ່າວ

ນາຍພັກ
ການຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

ທຽບອັນ


ນາຍຮອງ ການແກ້ໄຂ

ນາຍພັກ
ການຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

ທຽບອັນ


ນາຍພັກ
ການຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

ທຽບອັນ




CONTRACTION JOINT
SCALE 1 : 10

EXPANSION JOINT
SCALE 1 : 10



ນາຍຮອງ ການແກ້ໄຂກ່າວ
ຮັບການກ່າວ



ນາຍພັກ
ການຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

ທຽບອັນ

ນາຍພັກ
ການຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

ທຽບອັນ

ນາຍພັກ
ການຢັນການແກ້ໄຂກ່າວ

ທຽບອັນ



elev. 103.00

elev. 102.00

elev. 101.00

BM. 100 C

99,00

elev. 98.00

lev. 97.00

Sta 0+020 0+040

001+0 080+0 090+0

| | |
|----|--------------|
| ๗๖ | พืชบาน |
| ๗๗ | ไม้ผลทุกชนิด |

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|-------|
| นายบุรฉัตร ศรีว่อง | แบบลงชื่อที่ | ๑๗.๑.๕. | /2563 |
| นายนพเดช พลสุข | | ผู้แต่งที่ | |

หมายเหตุ

- บังคับต้องอ่านที่ปรึกษาในนามเป็นหลัก
- ระบุชื่อของยาที่หยดหรือสูบสูตรที่ต้องใช้
- พนักงานจึงนำไปรับยา
- รักษาระยะห่างอย่างน้อย ๑๕ ซม. ให้อ่านในครั้งเดียวพิเศษของผู้



କରାନ୍ତିକାଳେ ପରିମାଣରେ ଏହା କଥା କହିଲା

The technical drawing shows a base plate with a total width of 150 mm. The left side has a vertical height of 0.05 mm and a horizontal projection of 50 mm, labeled 'เหล็ก L 50x50x4 มม.' (Steel L 50x50x4 mm). The right side has a vertical height of 0.05 mm and a horizontal projection of 100 mm, labeled 'RB6 มม. ยาว 0.10 ม.' (RB6 mm. Long 0.10 m). A note 'หัวตอก' (Punch) is present at the bottom right. The drawing is numbered 115.

ରାଜରଜଳପାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ସବ

1

სამიერნო

卷之三

The diagram shows a cross-section of a rectangular channel. The top edge has a width of 0.55 meters, divided into segments of 0.10, 0.30, and 0.15 meters. The bottom edge has a height of 0.05 meters. A dimension of 0.30 is also present on the right side. Four arrows at the top indicate flow from left to right. The channel floor slopes downwards from left to right. On the left side, there is a circular inset showing a cross-section of the channel wall, which is labeled "0.30".

รูปตัด A - A ระดับงานช่าง
Scale : 1:10

ມະນາຄາ

10 RB 9 22.

9 1150 91

၁၂၆

1.3.5 หมายเหตุ ห้องลอกปูนแบบตามแบบมาตรฐาน ท 2

| | | |
|--|------------|-----------|
| - รัฐธรรมนูญของประเทศไทยต้องเรียกว่ารัฐธรรมนูญ พื้นที่ทางการเจริญไม่ล้ำเส้น | แบบสกัดที่ | แม่นยำที่ |
| - ร่างรัฐธรรมนูญต้องนำร่างรัฐธรรมนูญมาลงประชามติในทุกจังหวัด ควบคู่ไปด้วย | มาตรา ๘๙. | /2563 |



ເທສະກາດກຳບລ່ອງເຮືອ

โครงการ
ก่อสร้างถนนหุบแม่น้ำเตี้ยนหนาน
พร้อมระบายน้ำท่าเรือสีลม
จังหวัดปทุมธานี ๗

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା

ପ୍ରକାଶକ






ก. คุณลุงสุรินทร์ ภ. แม่ไม้มี
ก. อ่านภาษากรอกช่อง

三
三

นายประเสริฐ ศรีวัฒน์
นายกหัวหน้าครุภัณฑ์

ເປັນທີ

/2561



ເປັນພາຍໃນ

0.10 0.10

A technical drawing of a rectangular component. It features a central horizontal slot of uniform width. On each side of this slot, there is a V-shaped notch pointing towards the center. The top and bottom edges of the component are straight.

0.15

၁၂၃

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Scale • 1:10

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

2 ห้อง PVC. 2"

ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ପରିବହନ କରୁଥିଲା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- ຮຽນຮະບາຍອ່ານໃຈເຊື້ອດຕູອ່ານວ່າເລີຍຫຼົງທຶນໄດ້ຈາກ
- ຜົນທີ່ທາງຈົນຈົບປັນມີຄົກ
- ດ້ວຍຄົນເອີ້ນອ່ານໃຈຫຼືອູນປິບເຫຼຸດທີ່ຈົດຂອງຜູ້

ຄວາມເຄີຍຮັງ

หมายเหตุ คิดเลือกไปรักษาแผน

- ระบบทะเบียนอย่างง่ายๆ ของตัวเลขที่ต้องจำ
- พื้นที่ทำงานเริ่งเป็นเล็ก
- รายละเอียดอื่นๆ ไม่ต้องสนใจในพื้นที่ของผู้

คนใช้งาน



ເຫດຜາລັກນະໜອງໃຈວົງ

ໃຫຍ້ມາດຕະຖານຂອງ
ພະຍານງານຂອງພິບປະຊາດ
ອຸດອອກພ່ອນາ 7

ສຶກຮັດ - ທີ່ມະນຳ

ນາຍອຸດອອກ
ນາງເນັ້ນ

ຕຽບແບບ

ພາບມາດຕະຖານຂອງກ່າວ

ການໃຫ້ພໍາ

ຕຽບແບບ

ນາຍອຸດອອກ
ນາງເນັ້ນ

ການໃຫ້ພໍາ

ຕ້ານໜີ້ NOT TO SCALE

ຮັບການປະຕິບັດ

ຕ້ານໜີ້ NOT TO SCALE

1. ເສົາ ພູມ ປາຍທາສີເຫຼືອທັງ 2 ຕ້າມ ໃຫຼ້ສິນ ມັນກ່ອາໄຫວ້ສົ່ງໃຫ້ກາສີ
ກິນເສັ່ນມີມອົນ 2 ມື້ງ

2. ຕ້າວໜີ້ເສື້ອສົ່ງກາ

3. ຂັາດຕັ້ງທັນສົ່ງຕາມຄວາມເໝາະກະສົນ


4. ແຜນເຫຼືອກ່າວ 1.20 ໂມງ ແລ້ວ ກວາ 2.40 ໂມງ

5. ຈຸດກາລັກສົງການກ່າວມາດຕະຖານໃຫ້ມາຮັມອຸນ້າເຫຼືອສົ່ງໃຫ້ກາສີ

ແບບເລີຫໍ້

ນັ້ນທີ່

ການນີ້
/2563



ແນບນໍາຢ່າຍຢັງຈະສັນພັນດີໂຄຮັກາງ